

# **ANELLI per ONDULATI E PSITTACIDI (PIU' COMUNEMENTE ALLEVATI)**

**NOTA della CTN - OP:** In alcune specie sono stati segnati due diametri di anellini; questo per permettere anche a soggetti con zampe grosse di poter essere anellati in sicurezza. Per quanto sopra, ribadiamo che il requisito unico dell'anellino federale è l'inamovibilità, pertanto il presente elenco è da considerare come indicativo per l'allevatore che, in ogni caso, rimane l'unico responsabile della scelta.

<b>NOME LATINO</b>	<b>NOME ITALIANO</b>	<b>DIAMETRO ANELLO</b>
Agapornis canus	Insep. del Madagascar	3,5
Agapornis canus ablectanea	Inseparabile del Madagascar merid.	3,5
Agapornis fischeri	Insep. di Fischer	4 - 4,5
Agapornis lilianae	Insep. del lago Niassa	3,5 - 4
Agapornis nigrigenis	Insep. a guance nere	4 - 4,5
Agapornis personatus	Insep. Mascherato	4 - 4,5
Agapornis pullarius	Insep. a faccia rossa	3,5 - 4
Agapornis pullarius ugandae	Insep. a faccia rossa orient.	3,5
Agapornis roseicollis	Insep. a faccia rosa	4,5- 5
Agapornis roseicollis catumbella	Insep. a faccia rosa d'Angola	4,5
Agapornis swindernianus	Insep. collare nero di Liberia	4
Agapornis swindernianus emini	Insep. collare nero di Ituri	4
Agapornis swindernianus zenkeri	Insep. collare nero del Camerun	4
Agapornis taranta	Inseparabile d'Abissinia	4,5-5
Agapornis taranta nana	Inseparabile d'Abissinia	4,5
Amazona aestiva	Amazzone fronte blu	12,5
Amazona aestiva xanthopteryx	Amazzone fronte blu ali gialle	12,5
Amazona albifrons	Amazzone fronte bianca	8
Amazona albifrons nana	Amazzone fronte bianca di Sonora	7
Amazona amazonica	Amazzone dell'Amazzonia	9,5
Amazona arausiaca	Amazzone collo rosso	12,5
Amazona auropalliata	Amazzone a nuca gialla	12,5
Amazona autumnalis	Amazzone dalle redini rosse	12,5
Amazona autumnalis diadema	Amazzone dal diadema	12,5
Amazona autumnalis lilacina	Amazzone a guance gialle di Lesson	12,5
Amazona barbadensis	Amazzone delle Barbados	9,5

<i>Amazona brasiliensis</i>	Amazzone a coda rossa o del Brasile	12,5
<i>Amazona dufresniana</i>	Amazzone a guance blu	12,5
<i>Amazona farinosa</i>	Amazzone farinosa	12,5
<i>Amazona farinosa chapmani</i>	Amazzone farinosa maggiore	12,5
<i>Amazona farinosa inomata</i>	Amazzone farinosa verde	12,5
<i>Amazona festiva</i>	Amazzone groppone rosso	12,5
<i>Amazona finschi</i>	Amazzone corona lilla	9,5
<i>Amazona guildingii</i>	Amazzone di St.Vincent	12,5
<i>Amazona imperialis</i>	Amazzone Imperiale	12,5
<i>Amazona leucocephala</i>	Amazzone di Cuba	12,5
<i>Amazona leucocephala bahamensis</i>	Amazzone delle Bahamas	12,5
<i>Amazona leucocephala caymanensis</i>	Amazzone della Gran Cayman	12,5
<i>Amazona mercenaria</i>	Amazzone mercenaria	12,5
<i>Amazona ochrocephala</i>	Amazzone fronte gialla	12,5
<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>	Amazzone fronte gialla del Belize	12,5
<i>Amazona ochrocephala panamensi</i>	Amazzone fronte gialla di Panama	12,5
<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>	Amazzone nuca gialla dell'Honduras	12,5
<i>Amazona oratrix</i>	Amazzone testa gialla	12,5
<i>Amazona pretrei</i>	Amazzone dagli occhiali rossi	9,5
<i>Amazona rhodocorytha</i>	Amazzone a corona rossa	12,5
<i>Amazona tucumana</i>	Amazzone di Tucuman	9,5
<i>Amazona ventralis</i>	Amazzone di Hispaniola	9,5
<i>Amazona versicolor</i>	Amazzone di St. Lucia	12,5
<i>Amazona vinacea</i>	Amazzone vincea	12,5
<i>Amazona viridigenalis</i>	Amazzone guance verdi	12,5
<i>Amazona vittata</i>	Amazzone fronte rossa di Portorico	9,5
<i>Amazona vittata gracilipes</i>	Amazzone fronte rossa di Culebra	9,5
<i>Amazona xantholora</i>	Amazzone a redini gialle	9,5
<i>Amazona xanthops</i>	Amazzone faccia gialla	9,5
<i>Alisterus amboinensis</i>	Parrocchetto Reale di Amboina	6
<i>Alisterus amboinensis dorsalis</i>	Parrocchetto Reale di Salawati	6
<i>Alisterus amboinensis sulaensis</i>	Parroc.Reale delle Sula	6
<i>Alisterus amboinensis versicolor</i>	Parroc.Reale di Peleng	6
<i>Alisterus amboinensis ypphonius</i>	Parroc.Reale di Halmahera	6
<i>Alisterus chloropterus</i>	Parroc.Reale ali verdi	7
<i>Alisterus chloropterus callopterus</i>	Parroc.Reale ali verdi fiume Fly	7

<i>Alisterus scapularis</i>	<b>Parroc.Reale Australiano maggiore</b>	<b>7</b>
<i>Alisterus scapularis minor</i>	<b>Parroc.Reale Australiano minore</b>	<b>7</b>
<i>Aprosmictus erythropterus</i>	<b>Parrocchetto ali cremisi</b>	<b>6</b>
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	<b>Ara giacinto</b>	<b>14</b>
<i>Anodorhynchus leari</i>	<b>Ara di Lear</b>	<b>14</b>
<i>Ara ambigua ambigua</i>	<b>Ara di Buffon</b>	<b>14</b>
<i>Ara ararauna</i>	<b>Ara Ararauna</b>	<b>14</b>
<i>Ara chloropterus</i>	<b>Ara ali verdi</b>	<b>14</b>
<i>Ara glaucogularis</i>	<b>Ara di Wagler</b>	<b>12,5</b>
<i>Ara macao</i>	<b>Ara Macao</b>	<b>12,5</b>
<i>Ara militaris</i>	<b>Ara militare</b>	<b>14</b>
<i>Ara militaris mexicana</i>	<b>Ara militare maggiore</b>	<b>14</b>
<i>Ara nobilis</i>	<b>Ara nobile (spalle rosse)</b>	<b>8</b>
<i>Ara nobilis cumanensis</i>	<b>Ara nobile meridionale</b>	<b>8</b>
<i>Ara rubrogenys</i>	<b>Ara fronte rossa</b>	<b>12,5</b>
<i>Ara severa</i>	<b>Ara severa</b>	<b>9,5</b>
<i>Ara severa castaneifrons</i>	<b>Ara severa maggiore</b>	<b>9,5</b>
<i>Aratinga acuticaudata</i>	<b>Conuro a testa blu</b>	<b>7</b>
<i>Aratinga acuticaudata haemorrhous</i>	<b>Conuro a testa blu minore</b>	<b>7</b>
<i>Aratinga acuti caudata neumanni</i>	<b>Conuro a testa blu maggiore</b>	<b>7</b>
<i>Aratinga aurea</i>	<b>Conuro a fronte dorata</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga auricapilla</i>	<b>Conuro a testa dorata</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga cactorum</i>	<b>Conuro dei cactus</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga cactorum caixana</i>	<b>Conuro dei cactus pallido</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga canicularis</i>	<b>Conuro di Petz</b>	<b>5</b>
<i>Aratinga chloroptera</i>	<b>Conuro di Hispaniola</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga erythrogenys</i>	<b>Conuro a testa rossa</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga finschi</i>	<b>Conuro di Finsch</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga guarouba</i>	<b>Conuro dorato</b>	<b>9,5</b>
<i>Aratinga holochlora</i>	<b>Conuro verde</b>	<b>5</b>
<i>Aratinga jandaya</i>	<b>Conuro a testa gialla</b>	<b>6</b>
<i>Aratinga leucophthalma</i>	<b>Conuro a occhio bianco</b>	<b>7</b>
<i>Aratinga leucophthalma callogenyis</i>	<b>Conuro a occhio bianco occidentale</b>	<b>7</b>
<i>Aratinga mitrata</i>	<b>Conuro mitrato</b>	<b>7</b>
<i>Aratinga mitrata alticola</i>	<b>Conuro mitrato settentrionale</b>	<b>7</b>

<i>Aratinga pertinax</i>	Conuro a gola bruna	6
<i>Aratinga sositialis</i>	Conuro del sole	6
<i>Aratinga strenua</i>	Conuro verde maggiore	5
<i>Aratinga waglerii</i>	Conuro a fronte rossa	7
<i>Aratinga wagler minor</i>	Conuro a fronte rossa minore	7
<i>Aratinga weddellii</i>	Conuro di Weddell	6
<i>Bolborhynchus aurifrons</i>	Parrocchetto di montagna	4
<i>Bolborhynchus ferugineifrons</i>	Parrocchetto fronte ruggine	4
<i>Bolborhynchus lineola</i>	Parrocchetto barrato	4
<i>Cacatua alba</i>	Cacatua bianco	12,5
<i>Cacatua galerita galerita</i>	Grande Cacatua a ciuffo giallo	12,5
<i>Cacatua galerita fitzroyi</i>	Grande Cacatua a Ciuffo giallo sett.	12,5
<i>Cacatua galerita triton</i>	Grande Cacatua ciuffo giallo di Papua	12,5
<i>Cacatua goffini</i>	Cacatua di Goffin	9,5
<i>Cacatua moluccensis</i>	Cacatua delle Molucche	12,5
<i>Cacatua sulphurea</i>	Cacatua ciuffo giallo minore	9,5
<i>Cacatua sulphurea abbotti</i>	Cacatua ciuf.giallo medio	12,5
<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Cacatua ciuffo arancio	12,5
<i>Chalcopsitta atra</i>	Lori nero	7
<i>Chalcopsitta cardinalis</i>	Lori cardinale	7
<i>Chalcopsitta sintillata</i>	Lori scintillato	7
<i>Charmosyna diadema</i>	Lorichetto dal diadema	5
<i>Charmosyna josefinae</i>	Lorichetto di Giuseppina	5
<i>Charmosyna palmarum</i>	Lorichetto delle palme	6
<i>Charmosyna papou</i>	Lori di Papua	6
<i>Charmosyna placentis</i>	Lorichetto a fianchi rossi	4,5
<i>Charmosyna pulchella</i>	Lorichetto delle fate	4,5
<i>Cyanoliseus patagonicus</i>	Conuro di Patagonia	8
<i>Cyanopsitta spixii</i>	Ara di Spix	9
<i>Cyanoramphus auriceps</i>	Kakariki fronte gialla	4
<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i>	Kakariki fronte gialla maggiore	4
<i>Cyanoramphus malherbi</i>	Kakariki fronte arancio	4
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	Kakariki fronte rossa	4
<i>Eclectus roratus</i>	Ecletto delle Molucche	12,5
<i>Eclectus roratus polychloros</i>	Ecletto di Nuova Guinea	12,5
<i>Eolophus roseicapillus</i>	Cacatua petto rosa	12,5

<b>Eolophus roseicapillus assamils</b>	<b>Cacatua petto rosa occidentale</b>	<b>12,5</b>
<b>Eolophus roseicapillus kuhli</b>	<b>Cacatua petto rosa minore</b>	<b>12,5</b>
<b>Eos bornea bornea</b>	<b>Lori rosso</b>	<b>7</b>
<b>Eos cyanogenia</b>	<b>Lori ali nere</b>	<b>7</b>
<b>Eos histrio histrio</b>	<b>Lori rosso e blu</b>	<b>6</b>
<b>Eos reticulata</b>	<b>Lori blustriato</b>	<b>7</b>
<b>Eos squamata</b>	<b>Lori collare viola</b>	<b>6</b>
<b>Forpus coelestis</b>	<b>Pappagalletto di Lesson o del Pacifico</b>	<b>3,8</b>
<b>Forpus conspicillatus</b>	<b>Pappagalletto dagli occhiali</b>	<b>3,8</b>
<b>Forpus cyanopygius</b>	<b>Pappagalletto groppone turchese</b>	<b>3,8</b>
<b>Forpus passerinus</b>	<b>Pappagalletto groppone verde</b>	<b>3,8</b>
<b>Forpus xanthops</b>	<b>Pappagalletto faccia gialla</b>	<b>4</b>
<b>Forpus xanthopterygius</b>	<b>Pappagalletto ali blu</b>	<b>3,5</b>
<b>Loriculus amabilis</b>	<b>Loricolo di Halmahera</b>	<b>4</b>
<b>Loriculus aurantifrons</b>	<b>Loricolo fronte dorata</b>	<b>4</b>
<b>Loriculus beryllinus</b>	<b>Loricolo di Ceylon</b>	<b>4</b>
<b>Loriculus exilis</b>	<b>Loricolo nano</b>	<b>4</b>
<b>Loriculus galgulus</b>	<b>Loricolo carona blu</b>	<b>4</b>
<b>Loriculus philippensis</b>	<b>Loricolo delle filippine</b>	<b>4</b>
<b>Loriculus vernalis</b>	<b>Loricolo primaverile</b>	<b>4</b>
<b>Lorius garrulus</b>	<b>Domicella garrula</b>	<b>6</b>
<b>Lorius lory</b>	<b>Domicella cappuccio nero</b>	<b>7</b>
<b>Melopsittacus undulatus</b>	<b>Ondulato di forma e pos.ne (Inglese)</b>	<b>4,2-4,5</b>
<b>Melopsittacus undulatus</b>	<b>Ondulato di colore</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Micropsitta bruijnii</b>	<b>Pappagallo nano petto rosso</b>	<b>3,5</b>
<b>Micropsitta finschii</b>	<b>Pappagallo nano di Finsch</b>	<b>3,5</b>
<b>Myiopsitta monachus</b>	<b>Parrocchetto monaco</b>	<b>6</b>
<b>Nandayus nenday</b>	<b>Conuro nandaya</b>	<b>6</b>
<b>Neophema chrysogaster</b>	<b>Parrocchetto a ventre arancione</b>	
<b>Neophema chrysostoma</b>	<b>Parrocchetto ali blu</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Neophema elegans</b>	<b>Parrocchetto elegante</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Neophema petrophila</b>	<b>Parrocchetto delle rocce</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Neophema pulchella</b>	<b>Parrocchetto turchese</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Neophema splendida</b>	<b>Parrocchetto splendido</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Neopsephotus bourkii</b>	<b>Parrocchetto di Bourke</b>	<b>3,4-3,8</b>
<b>Northiella haematogaster</b>	<b>Parrocchetto ventre giallo</b>	<b>4,5</b>

<b>Northiella haematogaster haematorrhous</b>	<b>Parrocchetto ventre rosso</b>	<b>4,5</b>
<b>Nymphicus hollandicus</b>	<b>Calopsitta</b>	<b>5</b>
<b>Phigys solitarius</b>	<b>Lori solitario</b>	<b>6</b>
<b>Pionites leucogaster</b>	<b>Caicco ventre bianco</b>	<b>8</b>
<b>Pionites melanocephala</b>	<b>Caicco testa nera</b>	<b>8</b>
<b>Pionopsitta barrabandi</b>	<b>Pappagallo Barraband guance gialle</b>	<b>6</b>
<b>Pionus chalcopterus</b>	<b>Pappagallo ali bronzate</b>	<b>8</b>
<b>Pionus menstruus</b>	<b>Pappagallo testa blu</b>	<b>7</b>
<b>Pionus sordidus</b>	<b>Pappagallo becco di corallo</b>	<b>8</b>
<b>Pionus tumultuosus</b>	<b>Pappagallo testa di prugna</b>	<b>7</b>
<b>Poicephalus crassus</b>	<b>Pappagallo del Niam-Niam</b>	<b>7</b>
<b>Platycercus adelaidae</b>	<b>Rosella di Adelaide</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus adscitus</b>	<b>Rosella guance blu</b>	<b>5</b>
<b>Platycercus adscitus palliceps</b>	<b>Rosella pallida</b>	<b>5</b>
<b>Platycercus bamardi</b>	<b>Parrocchetto di Bamard</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus bamardi macgillivrayi</b>	<b>Parrocchetto di Cloncurry</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus bamardi whitei</b>	<b>Parrocchetto di Flinders</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus caledonicus</b>	<b>Rosella a ventre giallo</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus elegans</b>	<b>Rosella di Pennant</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus elegans melanoptera</b>	<b>Rosella Pennant dell'isola dei canguri</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus elegans nigrescens</b>	<b>Rosella di Pennant settentrionale</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus eximius</b>	<b>Rosella comune</b>	<b>5</b>
<b>Platycercus eximius ceciliae</b>	<b>Rosella mantello d'oro</b>	<b>5</b>
<b>Platycercus eximius diemenensis</b>	<b>Rosella comune di Tasmania</b>	<b>5</b>
<b>Platycercus flaveolus</b>	<b>Rosella gialla</b>	<b>6</b>
<b>Platycercus icterotis</b>	<b>Rosella di Stanley</b>	<b>4,5</b>
<b>Platycercus icterotis xanthogenys</b>	<b>Rosella di Stanley guance chiare</b>	<b>4,5</b>
<b>Platycercus venustus</b>	<b>Rosella di Brown</b>	<b>5</b>
<b>Platycercus zonarius</b>	<b>Parrocchetto di Port Lincoln</b>	<b>6</b>
<b>Poicephalus cryptoxanthus</b>	<b>Pappagallo testa bruna</b>	<b>7</b>
<b>Poicephalus flavifrons</b>	<b>Pappagallo faccia gialla</b>	<b>7</b>
<b>Poicephalus gulielmi</b>	<b>Pappagallo di Jardine</b>	<b>8</b>
<b>Poicephalus meyeri</b>	<b>Pappagallo bruno di Meyer</b>	<b>7</b>
<b>Poicephalus robustus</b>	<b>Pappagallo spalle rosse</b>	<b>9,5</b>

<b>Poicephalus robustus fuscicollis</b>	<b>Pappagallo spalle rosse minore</b>	<b>9,5</b>
<b>Poicephalus rueppellii</b>	<b>Pappagallo di Ruppel</b>	<b>7</b>
<b>Poicephalus rufiventris</b>	<b>Pappagallo ventre rosso</b>	<b>6</b>
<b>Poicephalus senegalus</b>	<b>Pappagallo del Senegal</b>	<b>7</b>
<b>Polytelis alexandrae</b>	<b>Parrocchetto della Regina Alessandra</b>	<b>6</b>
<b>Polytelis anthopeplus</b>	<b>Parrocchetto coda nera</b>	<b>7</b>
<b>Polytelis swainsonii</b>	<b>Parrocchetto di Swanson o Barraband</b>	<b>6</b>
<b>Probosciger aterrimus</b>	<b>Cacatua delle palme</b>	<b>12,5</b>
<b>Psephotus haematonotus</b>	<b>Parrocchetto groppone rosso</b>	<b>4,5</b>
<b>Psephotus varius</b>	<b>Parrocchetto multicolore</b>	<b>4,5</b>
<b>Pseudeos fuscata</b>	<b>Lori bruno</b>	<b>7</b>
<b>Psittacula alexandri</b>	<b>Parrocchetto dai mustacchi</b>	<b>7</b>
<b>Psittacula cyanocephala</b>	<b>Parrocchetto testa di prugna</b>	<b>5</b>
<b>Psittacula derbiana</b>	<b>Parrocchetto della Cina</b>	<b>8</b>
<b>Psittacula eupatria</b>	<b>Grande alessandrino</b>	<b>9,5</b>
<b>Psittacula himalayana</b>	<b>Parrocchetto dell'Himalaya</b>	<b>6</b>
<b>Psittacula krameri</b>	<b>Parrocchetto dal collare africano</b>	<b>6</b>
<b>Psittacula krameri manillensis</b>	<b>Parrocchetto dal collare indiano</b>	<b>6</b>
<b>Psittacula roseata</b>	<b>Parrocchetto testa rosa</b>	<b>6</b>
<b>Psittacus erithacus</b>	<b>Pappagallo cenerino</b>	<b>12,5</b>
<b>Psittacus erithacus</b>	<b>Pappagallo cenerino minore</b>	<b>9,5</b>
<b>Psittinus cyanurus</b>	<b>Pappagallo groppone blu</b>	<b>4,5</b>
<b>Purpureicephalus spurius</b>	<b>Parrocchetto cappuccio rosso</b>	<b>6</b>
<b>Pyrrhura albipectus</b>	<b>Conuro gola bianca</b>	<b>5</b>
<b>Pyrrhura cruentata</b>	<b>Conuro gola blu</b>	<b>6</b>
<b>Pyrrhura frontalis</b>	<b>Conuro ventre castano</b>	<b>5</b>
<b>Pyrrhura molinae</b>	<b>Conuro guance verdi</b>	<b>5</b>
<b>Pyrrhura perlata</b>	<b>Conuro perlato</b>	<b>5</b>
<b>Pyrrhura picta</b>	<b>Conuro variopinto</b>	<b>5</b>
<b>Pyrrhura rupicola</b>	<b>Conuro pileo nero</b>	<b>5</b>
<b>Rhynchopsitta pachyrhyncha</b>	<b>Pappagallo becco grosso</b>	<b>9,5</b>
<b>Trichoglossus chlorolepidotus</b>	<b>Tricoglosso petto a scaglie</b>	<b>6</b>
<b>Trichoglossus euteles</b>	<b>Tricoglosso testa gialla</b>	<b>5</b>
<b>Trichoglossus flavoviridis</b>	<b>Tricoglosso giallo e verde</b>	<b>6</b>
<b>Trichoglossus haematodus</b>	<b>Tricoglosso nuca verde</b>	<b>6</b>
<b>Trichoglossus ornatus</b>	<b>Tricoglosso ornato</b>	<b>6</b>

<b>Trichoglossus rubiginosus</b>	<b>Tricoglosso rugginoso</b>	<b>7</b>
<b>Trichoglossus rubritorquis</b>	<b>Lorichetto dal collare rosso</b>	<b>6</b>
<b>Vini australis</b>	<b>Lorichetto corona blu</b>	<b>4,5</b>
<b>Vini kuhlii</b>	<b>Lorichetto di Kuhl</b>	<b>4,5</b>
<b>Vini peruviana</b>	<b>Lorichetto blu di Tahiti</b>	<b>4,5</b>
<b>Vini stephensi</b>	<b>Lorichetto di Stephen</b>	<b>4,5</b>
<b>Vini ultramarina</b>	<b>Lorichetto ultramarino</b>	<b>4,5</b>

